

Estado do Rio Grande do Sul
**PREFEITURA MUNICIPAL DE
ENTRE-IJUÍ**

Rua Francisco Richter, 601
CNPJ: 89.971.782/0001-10

Visite São João Batista – 6ª Redução Jesuítico Guarani
E-mail: admin@pmei.rs.gov.br – Fone: 3329-2750 R. 204

Visite nossa página na internet : <http://www.entreijuis.rs.gov.br>



CONTRATO Nº 212/2021

**PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO
AMBULATORIAL PARA A UNIDADE BÁSICA DE
SAÚDE QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
ENTRE-IJUÍ E A EMPRESA MEDSANTA
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
MÉDICOS LTDA.**

**PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 59/2021
PREGÃO ELETRÔNICO RP Nº 04/2021**

O **Município de Entre-Ijuís**, Pessoa Jurídica de Direito Interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº **89.971.782/0001-10**, com sede na Rua Francisco Richter, 601, Centro, na cidade de Entre-Ijuís/RS, neste ato representado pelo Vice-Prefeito no Exercício do Cargo de Prefeito Municipal de Entre-Ijuís, Sr. Jordão Dirceu de Oliveira, brasileiro, casado, portador do CPF nº 488.991.190-15, RG nº 8034016025 SSP/RS, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 04/2021, RESOLVE registrar os preços das empresas indicadas e qualificadas nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de **MATERIAL DE USO AMBULATORIAL PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE**, especificado no Termo de Referência, Anexo I, do edital de Pregão Eletrônico nº 04/2021, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS


2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

JORDAO DIRCEU DE OLIVEIRA:48899119
015

Assinado de forma digital por
JORDAO DIRCEU DE
OLIVEIRA:48899119015
Data: 2021.07.14 09:19:59
+03'00'

MEDSANTA
COMERCIO DE
MEDICAMENTOS
E MATERIAIS
MED:36757380
000150

Assinado de forma digital por
MEDSANTA COMERCIO DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS
MED:36757380000150
DN: cn=RS, ou=RS, l=Santa Maria,
o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Saúde Federal do Brasil - RS,
ou=RS e CN=ICP-AL, ou=AL
PRÁTICA CERTIFICAÇÃO DIGITAL
04014011382030100
cn=MEDSANTA COMERCIO DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS
MED:36757380000150
Data: 2021.07.14 10:43:55 -03'00'



Estado do Rio Grande do Sul
**PREFEITURA MUNICIPAL DE
ENTRE-IJUÍS**

Rua Francisco Richter, 601
CNPJ: 89.971.782/0001-10

Visite São João Batista – 6ª Redução Jesuítico Guarani
E-mail: admin@prmei.rs.gov.br – Fone: 3329-2750 R. 204

Visite nossa página na internet : <http://www.entreijuis.rs.gov.br>

Item	MEDSANTA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS LTDA CNPJ: 36.757.38/0001-50 Endereço: Avenida João Luiz Possobon, nº 1728 Bairro: KM 3 Cidade: Santa Maria/RS Email: medsantadistribuidora@gmail.com Contato: 55 3347-7000 - 55 996146307 Nicolau Pozzobon de Souza						
2	Compressa de gase hidrófila , absorvente, macia, 100% algodão, não esteril, 13 fios em 8 dobras, tamanho 10 cm x 10 cm , pacote com 500 unidades, com registro ANVISA	Marca Erimar	Mod Erimar	Pcte	200	38,9000	60 dias
4	Algodão hidrófilo , em 100% algodão, macio e suave, não esteril, rolo com peso líquido de 500 gr com registro ANVISA	Marca Nathy	Mod Nathy	Rolo	100	11,4000	60 dias
6	Esparadrapo impermeável , extra-flexível, em tecido 100% algodão, com tratamento acrílico adesivo à base de óxido de zinco, para fixação de curativos, sondas, drenos, cateteres, dispositivos de infusão, tamanho 5 cm x 4,5 m com registro ANVISA	Marca Adpele	Mod Adpele	Unid	100	4,4500	60 dias
7	Esparadrapo impermeável , extra-flexível, em tecido 100% algodão, com tratamento acrílico adesivo à base de óxido de zinco, para fixação de curativos, sondas, drenos, cateteres, dispositivos de infusão, tamanho 10 cm x 4,5 m com registro ANVISA	Marca Adpele	Mod Adpele	Unid	100	8,8000	60 dias
8	Fita cirúrgica hipoalérgica microporosa , em composição de não tecido à base de fibras, com adesivo acrílico, tamanho 5 cm x 10 m com registro ANVISA	Marca Adpele	Mod Adpele	Unid	200	3,9000	60 dias
11	Luvas descartáveis para procedimentos não cirúrgicos, em látex de borracha natural, superfície lisa, ambidestra, não esteril, com pó bioabsorvível, caixa com 100 unidades, Tamanho PP com registro ANVISA	Marca Talge	Mod Talge	Unid	200	33,0000	60 dias
12	Luvas descartáveis para procedimentos não cirúrgicos, em látex de borracha natural, superfície lisa, ambidestra, não esteril, com pó bioabsorvível, caixa com 100 unidades, Tamanho P com registro ANVISA	Marca Talge	Mod Talge	Unid	200	33,0000	60 dias
13	Luvas descartáveis para procedimentos não cirúrgicos, em látex de borracha natural, superfície lisa, ambidestra, não esteril, com pó bioabsorvível, caixa com 100 unidades, Tamanho M com registro ANVISA	Marca Talge	Mod Talge	Unid	200	33,0000	60 dias

JORDAO DIRCEU DE
OLIVEIRA:48899119
015

Assinado de forma digital por
JORDAO DIRCEU DE
OLIVEIRA:48899119015
Data: 2021.07.14 09:20:10
+03'00'

MEDSANTA
COMERCIO DE
MEDICAMENT
OS E
MATERIAIS
MED:36757380
000150

Assinado de forma digital por
MEDSANTA COMERCIO DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS
MED:36757380000150
DN: cn=J. D. R. de Santa Maria,
ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria de
Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e CNPJ 43, ou=AR PRATICA
CERTIFICACAO DIGITAL,
ou=14911962000106,
c=MEDSANTA COMERCIO DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS
MED:36757380000150
Data: 2021.07.14 10:45:00 -03'00'



Estado do Rio Grande do Sul
**PREFEITURA MUNICIPAL DE
ENTRE-IJUÍ**

Rua Francisco Richter, 601
CNPJ: 89.971.782/0001-10

Visite São João Batista – 6ª Redução Jesuítico Guarani
E-mail: admin@pmei.rs.gov.br – Fone: 3329-2750 R. 204

Visite nossa página na internet : <http://www.entreijuis.rs.gov.br>




14	Luvas descartáveis para procedimentos não cirúrgicos, em látex de borracha natural, superfície lisa, ambidestra, não esteril, com pó bioabsorvível, caixa com 100 unidades, Tamanho G com registro ANVISA	Marca Talge	Mod Talge	Unid	200	33,2500	60 dias
20	Seringa descartável sem agulha , hipodérmica, esteril, atóxica, apirrogênica, com bico slip, para uso manual, tamanho 3 ml com registro ANVISA	Marca SR	Mod SR	Unid	2000	0,2400	60 dias
36	Cloreto de sódio 0,9% para uso intravenoso, solução injetável, em embalagem de 500 ml com registro ANVISA	Marca Equiplex	Mod Equiplex	Unid	1000	3,2000	60 dias
38	Cloreto de sódio 0,9% para uso intravenoso, solução injetável, em embalagem de 100 ml com registro ANVISA	Marca Equiplex	Mod Equiplex	unid	1000	2,8000	60 dias
42	Agulha hipodérmica descartável , esteril, esterilizada à óxido de etileno, atóxica, cânula com paredes extra-finas e bisel trifacetado, fabricada em aço inoxidável e lubrificado, tamanho 20 x 0,55 mm 24 G1 3/4" , com 100 unidades com registro ANVISA	Marca Wiltex	Mod Wiltex	Cxa	30	10,9666	60 dias
43	Agulha hipodérmica descartável , esteril, esterilizada à óxido de etileno, atóxica, cânula com paredes extra-finas e bisel trifacetado, fabricada em aço inoxidável e lubrificado, tamanho 40 x 1,20 mm 18 G1 1/2" , com 100 unidades com registro ANVISA	Marca Wiltex	Mod Wiltex	Cxa	30	11,3333	60 dias
44	Agulha hipodérmica descartável , esteril, esterilizada à óxido de etileno, atóxica, cânula com paredes extra-finas e bisel trifacetado, fabricada em aço inoxidável e lubrificado, tamanho 13 x 0,45 mm 26 G1/2 , com 100 unidades com registro ANVISA	Marca Wiltex	Mod Wiltex	Cxa	30	11,0000	60 dias
45	Agulha hipodérmica descartável , esteril, esterilizada à óxido de etileno, atóxica, cânula com paredes extra-finas e bisel trifacetado, fabricada em aço inoxidável e lubrificado, tamanho 25 x 0,80 mm 21 G1 , com 100 unidades com registro ANVISA	Marca Wiltex	Mod Wiltex	Cxa	30	11,0000	60 dias
46	Dispositivo de Infusão Intravenosa nº 23 , (Escalpe-Cateter periférico) atóxico, livre de pirogênio, com registro ANVISA	Marca Medix	Mod Medix	Unid	1500	0,2500	60 dias

JORDAO DIRCEU DE
OLIVEIRA:4889911901
Assinado de forma digital por
JORDAO DIRCEU DE
OLIVEIRA:48899119015
Dados: 2021.07.14 09:20:21 -03'00'

MEDSANTA
COMERCIO DE
MEDICAMENTO
S E MATERIAIS
MED:367573800
00150

Assinado de forma digital por
MEDSANTA COMERCIO DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS
MED:36757380000150
DN: c=BR, st=RS, o=SSANTA MARIA,
ou=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=REB e-
CNPJ AS, ou=AR PRATICA
CERTIFICACAO DIGITAL
ou=14911582000100, cn=MEDSANTA
COMERCIO DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS MED:36757380000150
Dados: 2021.07.14 10:45:29 -03'00'



Estado do Rio Grande do Sul
**PREFEITURA MUNICIPAL DE
ENTRE-IJUÍS**

Rua Francisco Richter, 601
CNPJ: 89.971.782/0001-10

Visite São João Batista – 6ª Redução Jesuítico Guarani


E-mail: admin@pmei.rs.gov.br – Fone: 3329-2750 R. 204

Visite nossa página na internet : <http://www.entreijuis.rs.gov.br>

47	Bolsa para Coleta de drenagem Urinária por sistema fechado, capacidade de 2 lts, com alça de sustentação, tubo extensor, válvula anti-refluxo, coldre e tubo de drenagem, com registro ANVISA	Marca Wiltex	Mod Wiltex	Unid	50	4,2000	60 dias
62	Catéter periférico sem rosca esterilizado por óxido de etileno, não pirogênico, atóxico, 24 G, com registro ANVISA	Marca Polymed	Mod Polymed	Unid	1.000	0,8300	60 dias
63	Fita adesiva para autoclave no tamanho 19 mm x 30 m , confeccionado com dorso de papel crepe à base de celulose, em uma de suas faces com massa adesiva a base de borracha natural e resinas, e na outra face, um fino acabamento com impermeabilizante de resina acrílica, verniz e reagente termo reativo, com registro ANVISA	Marca Masterfix	Mod Masterfix	Rolo	1.000	3,4000	60 dias
77	Equipo macrogotas, com no mínimo 150 cm , em PVC transparente, flexível. Câmara gotejadora flexível com filtro de 15 micras, respiro de 0,2 micras. Conector com tampa protetora. Roiete regulador de fluxo de alta precisão. Injetor lateral autocatrizante. Conector tipo luer universal, com tampa adaptável a qualquer dispositivo de infusão. Atóxico. Apirogênico. Estéril, descartável.	Marca Medix	Mod Medix	Unid	300	1,0667	60 dias
81	Fita cirúrgica microporosa (micropore) , é confeccionada com substrato de não tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipolérgico, extra - flexível perfeita aderência, resistente, duradoura. Tam 10cm x 10m.	Marca Adpele	Mod Adpele	Unid	200	3,0000	60 dias
82	Fita cirúrgica microporosa (micropore) , é confeccionada com substrato de não tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipolérgico, extra - flexível perfeita aderência, resistente, duradoura. Tam 5cm x 10m.	Marca Adpele	Mod Adpele	Unid	200	3,9000	60 dias
83	Fita cirúrgica microporosa (micropore) , é confeccionada com substrato de não tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipolérgico, extra-flexível perfeita aderência, resistente, duradoura. Tam 2,5 cm x 10 m	Marca Adpele	Mod Adpele	Unid	200	2,1000	60 dias
84	Máscara Tripla descartável com elástico , em polipropileno não tecido, na cor branca, isenta de fibra de vidro, atóxica, caixa com 50 unidades, com registro ANVISA	Marca Talge	Mod Talge	Cxa	200	10,0000	60 dias

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.





Estado do Rio Grande do Sul
**PREFEITURA MUNICIPAL DE
ENTRE-IJUÍ**

Rua Francisco Richter, 601
CNPJ: 89.971.782/0001-10

Visite São João Batista – 6ª Redução Jesuítico Guarani
E-mail: admin@pmei.rs.gov.br – Fone: 3329-2750 R. 204

Visite nossa página na internet : <http://www.entreijuis.rs.gov.br>

cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

- 6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
- 6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- 6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- 6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

- 6.9.1. por razão de interesse público; ou
- 6.9.2. a pedido do fornecedor.


7. DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

7.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.



Estado do Rio Grande do Sul
**PREFEITURA MUNICIPAL DE
ENTRE-IJUÍ**

Rua Francisco Richter, 601
CNPJ: 89.971.782/0001-10

Visite São João Batista – 6ª Redução Jesuítico Guarani
E-mail: admin@pmei.rs.gov.br – Fone: 3329-2750 R. 204

Visite nossa página na internet : <http://www.entreijuis.rs.gov.br>



8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7.892/13.

8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013.

8.4. Fica eleito o Foro da Comarca de Santo Ângelo, para solucionar todas as questões oriundas deste ajuste, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor e forma, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

JORDAO DIRCEU DE
OLIVEIRA:488991190
15

Assinado de forma digital por
JORDAO DIRCEU DE
OLIVEIRA:48899119015
Dados: 2021.07.14 09:22:01 -03'00'

Município de Entre-Ijuís
Jordão Dirceu de Oliveira
MUNICÍPIO

Entre-Ijuís/RS, 14 de Julho de 2021

MEDSANTA
COMERCIO DE
MEDICAMENTOS E
MATERIAIS
MED:36757380000150

Assinado de forma digital por MEDSANTA
COMERCIO DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS MED:36757380000150
DN: c=BR, st=RS, l=SANTA MARIA, o=ICP-
Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3, ou=AR
PRATICA CERTIFICACAO DIGITAL,
ou=14911562000100, cn=MEDSANTA
COMERCIO DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS MED:36757380000150
Dados: 2021.07.14 10:54:48 -03'00'

MEDSANTA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS MÉDICOS LTDA
CNPJ: 36.757.38/0001-50
Empresa

TESTEMUNHA
NOME: Maurício Klein Gonçalves
RG:

TESTEMUNHA
NOME:
RG: