

Pregão Eletrônico

988419.212022 .2570 .4570 .72680



PREF.MUN.DE ENTRE IJUIS

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00021/2022 (SRP)

Às 14:00 horas do dia 06 de setembro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 01/2022 de 06/01/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 862022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00021/2022. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Aquisição de Material de uso ambulatorial para uso dos profissionais durante atendimento à pacientes da Unidade Básica de Saúde. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Solução**Descrição Complementar:** Solução Composição: Água, Inibidor De Ferrugem, Polímeros Termoplástico , Aplicação: Tratamento De Metal , Tipo: Convertedor De Ferrugem , Referência: Tf7 , Apresentação: Líquido**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 60**Valor Estimado:** R\$ 14,7900**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 2****Descrição:** Cloreto De Sódio**Descrição Complementar:** Cloreto De Sódio Concentração: 0,9 % , Forma Farmaceutica: Solução Injetável , Característica Adicional: Sistema Fechado , Características Adicionais 1: Bolsa/Frasco Isento De Pvc**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 500**Valor Estimado:** R\$ 7,7700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Bolsa 100,00 ML**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 3****Descrição:** Sonda trato digestivo**Descrição Complementar:** Sonda Trato Digestivo Aplicação: Oro Ou Nasogástrica , Modelo: Levine , Material: Pvc , Calibre: Nº 16 , Tamanho: Curta , Comprimento: Cerca 50 CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 150**Valor Estimado:** R\$ 2,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 4****Descrição:** Sonda trato digestivo**Descrição Complementar:** Sonda Trato Digestivo Aplicação: Oro Ou Nasogástrica , Modelo: Levine , Material: Pvc , Calibre: Nº 18 , Tamanho: Curta , Comprimento: Cerca 50 CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 150**Valor Estimado:** R\$ 2,1800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Histórico****Item: 1 - Solução****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item**

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item deserto	06/09/2022 14:00:01	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 2 - Cloreto De Sódio****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item deserto	06/09/2022 14:00:01	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 3 - Sonda trato digestivo**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.737.279/0001-87	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Marca: SOLIDOR Fabricante: BONREE MEDICAL Modelo / Versão: SONDA_GAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA_GAS - SONDA GÁSTRICA - TUBO MACIO E RESISTENTE PARA REALIZAR A ENTUBAÇÃO, SEM CAUSAR DANOS AO ESÔFAGO. CONFECCIONADO EM MATERIAL TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E ATÓXICO. TAMPA CODIFICADA POR CORES PARA A IDENTIFICAÇÃO DE TAMANHOS. PONTA ABERTA, ARREDONDADA, COM DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS. COMPRIMENTO DE ± 120 CM. CONHECIDA TAMBÉM COMO SONDA LONGA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. PRODUTO DE USO ÚNICO. PRODUTO LÁTEX FREE. DISPONÍVEL NOS CALIBRES: 6FR, 8FR, 10FR, 12FR, 14FR, 16FR, 18FR, 20FR, 22FR E 24FR. REGISTRO ANVISA: 10369460202. MARCA: SOLIDOR. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	150	R\$ 39,5000	R\$ 5.925,0000	29/08/2022 09:30:35

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 39,5000	32.737.279/0001-87	06/09/2022 14:00:01:510

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	06/09/2022 14:03:13	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	06/09/2022 14:06:01	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	06/09/2022 14:27:29	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	06/09/2022 14:27:29	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance no valor de R\$ 39,5000.
Encerramento	06/09/2022 14:32:30	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	06/09/2022 14:32:30	Item com etapa fechada encerrada.
Cancelado no julgamento	06/09/2022 14:42:19	Item cancelado no julgamento. Motivo: Houve tentativa de negociação com o Sr. Felipe Pina, porém, sem sucesso.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Sonda trato digestivo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.737.279/0001-87	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Marca: SOLIDOR Fabricante: BONREE MEDICAL Modelo / Versão: SONDA_GAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SONDA_GAS - SONDA GÁSTRICA - TUBO MACIO E RESISTENTE PARA REALIZAR A ENTUBAÇÃO, SEM CAUSAR DANOS AO ESÔFAGO. CONFECCIONADO EM MATERIAL TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E ATÓXICO. TAMPA CODIFICADA POR CORES PARA A IDENTIFICAÇÃO DE TAMANHOS. PONTA ABERTA, ARREDONDADA, COM DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS. COMPRIMENTO DE ± 120 CM. CONHECIDA TAMBÉM COMO SONDA LONGA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. PRODUTO DE USO ÚNICO. PRODUTO LÁTEX FREE. DISPONÍVEL NOS CALIBRES: 6FR, 8FR, 10FR, 12FR, 14FR, 16FR, 18FR, 20FR, 22FR E 24FR. REGISTRO ANVISA: 10369460202. MARCA: SOLIDOR. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	150	R\$ 39,5000	R\$ 5.925,0000	29/08/2022 09:31:31

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 39,5000	32.737.279/0001-87	06/09/2022 14:00:01:510

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	06/09/2022 14:03:17	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	06/09/2022 14:06:02	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	06/09/2022 14:28:20	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	06/09/2022 14:28:20	Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance no valor de R\$ 39,5000.
Encerramento	06/09/2022 14:33:21	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	06/09/2022 14:33:21	Item com etapa fechada encerrada.
Cancelado no julgamento	06/09/2022 14:42:34	Item cancelado no julgamento. Motivo: Houve tentativa de negociação com o Sr. Felipe Pina, porém, sem sucesso.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	06/09/2022 14:00:01	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 4 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2022 14:05:01	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2022 14:05:01	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2022 14:05:02	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/09/2022 14:06:01	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema	06/09/2022 14:06:02	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	06/09/2022 14:06:49	Senhor licitante. Peço que observe que os quantitativos são unitários.
Sistema	06/09/2022 14:27:29	A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 39,5000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:32:29 do dia 06/09/2022.
Sistema	06/09/2022 14:28:20	A etapa fechada foi iniciada para o item 4. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 39,5000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:33:20 do dia 06/09/2022.
Sistema	06/09/2022 14:32:30	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 39,5000 não enviou lance único e fechado para o item 3.
Sistema	06/09/2022 14:32:30	O item 3 está encerrado.
Sistema	06/09/2022 14:33:21	O fornecedor da proposta no valor de R\$ 39,5000 não enviou lance único e fechado para o item 4.
Sistema	06/09/2022 14:33:21	O item 4 está encerrado.
Sistema	06/09/2022 14:35:07	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Sistema	06/09/2022 14:42:19	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	06/09/2022 14:43:22	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 06/09/2022 às 15:15:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	22/08/2022 08:37:13	
Abertura da sessão pública	06/09/2022 14:00:01	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	06/09/2022 14:05:01	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	06/09/2022 14:35:07	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	06/09/2022 14:42:19	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	06/09/2022 14:43:22	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 06/09/2022 às 15:15:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 08:43 horas do dia 08 de setembro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

LUIZ EVERTON AGUIAR DOS SANTOS
Pregoeiro Oficial

LUIS CARLOS FRANTZ
Equipe de Apoio

MARTA SUSANA BURKHARD DA SILVA
Equipe de Apoio

MICHELE ADALGIZA RAMOS
Equipe de Apoio

Voltar

